

Vertikal Bearbeitungszentrum HERMLE C 800 V



Fabrikat	HERMLE
Modell	C 800 V
Baujahr	2000
Maschinennummer	14126
Steuerung	HEIDENHAIN TNC 430

Ausstattung	3
Technische Daten	4

Spindel bis 16.000 U/min.

Werkzeugwechsler 30-fach

ca. 60 Werkzeugaufnahmen HSK 63

ALLMATIC Maschinenschraubstock

Spannzangensatz

Messtaster Fabrikat HEIDENHAIN Typ TS 632 H63

Elektronisches Handrad

Kühlmitteleinrichtung

Maschinenbeleuchtung

Maschinenstellelemente

Betriebsanleitung/Dokumentation

Maschinenparameter auf Speichermedium

Alle weiteren auf den Fotos und Video ersichtlichen Zubehörteile gehören nicht zum Lieferumfang, somit kein Bestandteil für diesen Verkauf. Der Lieferumfang umfasst nur die Zubehörteile, welche hier, in der Auftragsbestätigung und Rechnung ausdrücklich aufgeführt sind.

TECHNISCHE DATEN

x-Weg	800 mm
y-Weg	600 mm
z-Weg	500 mm
Steuerung	TNC 430 Heidenhain
Abstand Spindel / Tisch	100 - 500 mm
Hauptspindel:	
Drehzahl	16.000 min/-1
Antriebsleistung - Hauptspindel	15/10 kW
Werkzeugaufnahme	HSK 63
Spindeldurchmesser im vord. Lager	70 mm
Arbeitstisch:	
Tischaufspannfläche	1.000 x 560 mm
max. Tischbelastung	ca. 1.000 kg

TECHNISCHE DATEN

Werkzeugwechsler:

Anzahl der Werkzeugplätze	30 pos.
---------------------------	---------

Werkzeugaufnahme	HSK 63
------------------	--------

max. Werkzeugdurchmesser	80 mm
--------------------------	-------

max. Werkzeugdurch. bei freier Nachbarbox.	125 mm
--	--------

max. Werkzeuglänge	300 mm
--------------------	--------

max. Werkzeuggewicht	8 kg
----------------------	------

Vorschübe:

Eilgang (X / Y / Z)	35 m/min
-----------------------	----------

Gesamtleistungsbedarf	32 kVA
-----------------------	--------

Maschinengewicht ca.	7,5 t
----------------------	-------

Raumbedarf ca.	3,5 x 3,0 x 3,0 m
----------------	-------------------

Vielen Dank für Ihr Interesse

maschinen  Team



Diese Unterlagen legen keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Eigenschaftszusicherungen werden mit den hier enthaltenen Angaben ausdrücklich nicht übernommen. Es handelt sich um eine Gebrauchsmaschine.